

***Cordiant***

***Cordiant***  ***comfort 2***



**Cordiant**  *comfort*



**Cordiant**  *road runner*



**Cordiant**  *comfort 2*

В **Cordiant *comfort 2*** реализованы инновации для создания шин, адаптированных к сложным условиям.




### ТЕХНОЛОГИЯ FLEX-COR

Обеспечит комфортное вождение на несовершенных дорогах

### ТЕХНОЛОГИЯ DRY-COR

Гарантирует превосходную управляемость и сцепление




### ТЕХНОЛОГИЯ WET-COR

Защитит от аквапланирования и сохранит сцепление на мокрой дороге


**FLEX-COR®** - новые технологии для комфортного вождения на поврежденном и некачественном дорожном покрытии.





Асимметричный рисунок протектора создан путем комбинирования 12 уникальных элементов – в три раза больше, чем в предыдущем поколении.

Инновационная методика оптимизации чередования элементов позволила снизить внешний шум, издаваемый шиной.




Насечка «Антишум», образованная диагональными микроканавками, находящимися на среднем продольном ребре шины и в зонах окончания рисунка, создает дополнительные микроповерхности, обтекаемые воздушным потоком, снижая звуковой резонанс.


Arrangement Graph



Periodicity  Num. of harm.  26 (66. H) 42.990

TREAD NOISE PREDICTION SPECTRUM






Амортизационные свойства обеспечивает более эластичная боковина и новый облегченный материал корда каркаса.

Технология **DRY-COR®** - сцепление и управляемость при совершении любых маневров и движении по разным типам покрытия.







Устойчивость в поворотах и при перестроении обеспечивает внешняя сторона протектора, состоящая из крупных шашек, объединенных общим ребром жесткости.

Курсовая устойчивость гарантирована тремя сплошными ребрами. Смена дорожного покрытия без корректировки курса.





Новый профиль позволил увеличить наружный диаметр и ширину шины, благодаря чему удалось добиться оптимальной формы пятна контакта шины с дорогой и снизить коэффициент сопротивления качению.

**WET-COR®** - уверенность на влажной дороге благодаря активной защите от аквапланирования.








• Дуговые дренажные канавки различной ширины отводят воду из внутренней части протектора


• Система сплошных ребер и продольных канавок снижает риск аквапланирования, выдавливая воду из пятна контакта и «запирая» ее в канавках

• Дренаж плечевой зоны для эффективной работы в поворотах









В протекторе шины использована новая резиновая смесь с большим содержанием «силики», которая также позволила повысить сцепные свойства шины на мокрой поверхности, одновременно снизив коэффициент сопротивления качению



Показатели евромаркировки 205/55R16 Cordiant Comfort 2 сопоставимы с продуктами премиальных брендов.

**Cordiant** *comfort 2*




Средний ожидаемый пробег Cordiant Comfort 2 составил 97 тыс. км.\*

Для шин с узкой дорожкой протектора создан специальный вариант рисунка, который позволяет гарантировать корректную работу всех технологий и избежать потерь функций при масштабировании уникальных элементов.



R13	175/70R13
R14	175/65R14 185/65R14 185/70R14 185/60R14
R15	185/60R15 185/65R15 195/65R15 205/70R15 205/65R15
R16	225/75R16 205/65R16



### 15 типоразмеров в 4х дюймах:

R18	225/55R18 235/60R18 255/55R18 265/60R18
R17	215/60R17 225/60R17 225/65R17 235/55R17 235/65R17 265/65R17
R16	215/70R16 225/75R16 235/60R16 215/65R16
R15	205/70R15

	R13	R14	R15	R16	R17	R18
<b>Cordiant Comfort 2</b>	175/70R13	175/65R14	185/60R15	195/55R16	215/50R17	
		185/60R14	185/65R15	205/55R16	215/55R17	
		185/65R14	195/50R15	205/60R16	225/45R17	
		185/70R14	195/55R15	205/65R16	225/50R17	
			195/60R15	215/55R16		
			195/65R15	215/60R16		
<b>Cordiant Comfort 2 SUV</b>			205/65R15			
			205/70R15	215/65R16	215/60R17	225/55R18
				215/70R16	225/60R17	235/60R18
				225/75R16	225/65R17	255/55R18
				235/60R16	235/55R17	265/60R18
					235/65R17	
				265/65R17		

www.Kolesa.by